


수직컨베이어 제작 사양

SCALE : 1/15



제품 사양

- 수직 컨베이어는 유도 배출형 타입
- 체인은 기본타입 RSS50 2열(STAINLESS)
- 스프라켓 휠은 내마모성 열처리 강
- 체인 수직가이드 레일은 중앙 2열 체인
- 버킷은 폴리카보네이트(PC), 사출성형제품
- 체인에 고정시 볼트는 STS304(SUS) T/HEAD
- 볼트 풀림 방지를 위해 나일론셀 M5 NUT
- 체인 장력을 조절 할 수 있는 구조(TAKE UP)
- 구동모터는 작동안전성을 위해 수직상단에 설치
- 볼 이송능력 : 15,000개 이상 / 시간 (3구 버킷 적용)
-이송량은 감속기 의해 변경가능
- 버킷은 페어웨이구조에 따라 3구적용
- 수직 컨베이어의 전,후면 커버는 내식성 재료인 STS304_HL(헤어라인)
- 수직 컨베이어 프레임 및 중간 서포트는 알루미늄 압출성형 제품

공기권면공단		PROJECT TITLE: 공사명	광주 상록화관 골프연습장 보수공사	DESIGN BY 디자인 설계		CHECKED BY 심사		DATE 날짜	2011. . .	DRAWING NO. 도면번호	C-004
도면명		DRAWING TITLE: 도면명	수직컨베이어 제작사양	DRAWN BY 제도		APPROVED BY 승인		SCALE 축척	A1 : 1 / A3 : 1 / 15	SHEET NO. 일련번호	10